

KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski
ul. Wyszyńskiego 3b lok. 113 18-300 Zambrów

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont istniejącej drogi gminnej Miasta Zambrów (dz. 2638/2)

Adres obiektu budowlanego: GMINA MIASTO ZAMBRÓW

Zamawiający: GMINA MIASTA ZAMBRÓW, UL. FABRYCZNA 3, 18-300 ZAMBRÓW

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
-

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	45111200-0
1.1. D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i innych elementów zagospodarowania pasa drogowego	
2. PODBUDOWY	45233220-7
2.1. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	
3. NAWIERZCHNIE	45233220-7
3.1. D-05.03.05A Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	
3.2. D-05.03.05B Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	
3.3. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni	
3.4. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	
3.5. D-05.03.26A Zabezpieczenie geosyntetykami nawierzchni asfaltowej	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
			Dział nr 1.1. D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i innych elementów zagospodarowania pasa drogowego		
1	KNR 2-31 0812-03		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu wraz z przekruszeniem i transportem odpadów na składowisko poza plac budowy.	1 m3	2,800
			pozycja zastępcza		
			- krawężnik na zjeździe z drogi gminnej na działce nr 2638/2: 35,0*0,08		2,80000
2	KNR 2-31 0813-03		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z przekruszeniem i transportem odpadów na składowisko poza plac budowy.	m	35,000
			pozycja zastępcza		
			- krawężnik na zjeździe z drogi gminnej na działce nr 2638/2: 35		35,00000
3	KNR 2-31 0810-02		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm lub gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z transportem odpadów na składowisko poza plac budowy.	m2	75,000
			pozycja zastępcza		
			- nawierzchnia z kostki na drodze gminnej na działce nr 2638/2: 15		15,00000
			- zjazd z drogi gminnej na działce nr 2638/2: 60		60,00000
4	KNR 2-31 0802-07		Mechaniczne rozebranie podbudowy z mieszanki kruszywa grubości 20cm wraz z transportem urobku na składowisko Wykonawcy poza plac budowy.	m2	75,000
			pozycja zastępcza		
			- zjazd z drogi gminnej na działce nr 2638/2: 60		60,00000
			- nawierzchnia z kostki na drodze gminnej na działce nr 2638/2: 15		15,00000
			Dział nr 2. PODBUDOWY [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
			Dział nr 2.1. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
5	KNR AT-03 0202-01		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie powierzchni po frezowaniu emulsją asfaltową.	m2	260,000
			- remont nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 2638/2: 287-27		260,00000
6	KNR AT-03 0202-01		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej/wyrównawczej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową.	m2	288,000
			- remont nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 2638/2: 288		288,00000
			Dział nr 3. NAWIERZCHNIE [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
			Dział nr 3.1. D-05.03.05A Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego		
7	KNR 6 0309-0203		Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm (KR1).	m2	287,000
			- remont nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 2638/2: 287		287,00000
			Dział nr 3.2. D-05.03.05B Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
8	KNNR 6 0308-0203		Warstwa wyrównawcza AC 16W śr. gr. 5cm (KR1).	m2	288,000
			pozycja zastępcza		
			- remont nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 2638/2: 288		288,00000
			Dział nr 3.3. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni		
9	KNR AT-03 0102-04		Frezowanie nawierzchni bitumicznych o śr. grubości 9cm, z wywozem materiału na składowisko poza plac budowy.	m2	287,000
			pozycja zastępcza		
			- remont nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 2638/2: 287		287,00000
			Dział nr 3.4. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		
10	KNNR 6 0502-0301		Regulacja wysokościowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka z odzysku - układanie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	1,000
			pozycja zastępcza		
			- regulacja wysokościowa nawierzchni chodnika na łuku wyokrągającym skrzyżowania projektowanej		
			drogi z drogą gminną na dz. nr 2638/2: 1		1,00000
			Dział nr 3.5. D-05.03.26A Zabezpieczenie geosyntetykami nawierzchni asfaltowej		
11	KNNR 1 0410-01		Geosiatka do nawierzchni bitumicznych 100/100kN/m.	m2	287,000
			pozycja zastępcza		
			- remont nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 2638/2: 287		287,00000